

36 8910

код ОКП

Пенал метроштока

ПАСПОРТ



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Пенал служит для безопасного хранения метроштока на территории автозаправочных станций.

1.2. Конструкция пенала - разборная: части корпуса ввинчиваются в соединительные муфты опор, одна из торцевых частей имеет крышку с замком.

1.3. Пенал метроштока поставляется двух видов в зависимости от длины - с двумя или с тремя опорами.

1.4. Допустимо изменение длины и количества опор по договорённости с заказчиком.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер пенала	Высота, мм	Внутренний диаметр, мм	Материал	Масса, кг
3200 - 3700	790	84	Алюминиевый сплав	13 - 14
4200 - 4800				15 - 19
5200 - 6000				20 - 25

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Размер пенала	Опоры, шт.	Части корпуса, шт.	Паспорт
3200 - 3700	2	3	1
4200 - 4800		4	
5200 - 6000	3	4	

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт должны осуществляться с учетом правил и требований РД 153-39.2-080-01 «Правила технической эксплуатации автозаправочных станций». НПБ 111-98* «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности».

5. МОНТАЖ

5.1. Производится сборка (свинчивание) пенала согласно рисунку.

5.2. На бетонном основании размечаются места креплений опор через фланцы, сверлятся отверстия.

5.3. Пенал устанавливается и крепится посредством прилагаемых анкерov.




Рис. Пенал метроштока; 1- опора, 2 - торцевая часть с крышкой, 3 - торцевая часть, 4 – часть промежуточная.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Пенал метроштока соответствует комплекту конструкторской документации, техническим условиям ТУ и признан годным к эксплуатации.

Заводской № _____

Дата приемки _____

Штамп ОТК _____

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями на 27.12.2009), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции с 01.01.2010г) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

8. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие технико-эксплуатационные показатели изделия.